



🏠 Mánesova 535/29, 737 01
Český Těšín, Česká republika

☎ +420 603 933 363

✉ email: office@valwo.eu

🌐 www.valwo.eu

ČTEČKA ČÁROVÝCH KÓDŮ
IS-TH1XX.M1

ČTEČKA ČÁROVÝCH KÓDŮ

IS-TH1XX.M1 NEVÝBUŠNÉ PROVEDENÍ SKUPINA I M1

Multifunkční zařízení skládající se z ruční čtečky čárových kódů a průmyslového smartphonu IS530.x je flexibilní kombinace umožňující spolehlivý sběr údajů v průmyslových oblastech. Vysoce výkonný HID aktivní skener připravený k použití zachycuje 1D a 2D čárové kódy, zblízka (až 6 metrů) nebo ze vzdálenosti až 18 metrů, pomocí spolehlivých skenovacích engineů Zebra. Data jsou pak zpracovávána přímo smartphonem IS530.x připojeným pomocí rozhraní ISM.




Výhody

- Čtečka čárových kódů 1D/2D.
- Dosah až 18 m.
- Pro M1 zóny.

Typy skaneru

- IS-TH1 MR.1 (střední dosah) se Zebra SE4750 MR I až 6 m.
- IS-TH1 ER.1 (rozšířený dosah) se Zebra SE4850 ER I až 18 m.

Technická specifikace		
Velikost:	202 x 90,4 x 125 mm	
Hmotnost	MR= 380 g I ER= 400 g (kromě IS530)	
Indikace	Reproduktor / Vibrace / LED ukazatel	
Napájení	Závisí na IS530 / nabíjení v dokovací stanici	
Komunikace	Multifunkční ISM rozhraní smartphonu IS530	
Nevýbušná vlastnost	ATEX:	IECEX:
	I M1 Ex ia op is I Ma	Ex ia op is I Ma



Tato studie nepředstavuje obchodní nabídku ve smyslu zákona a má pouze menší informativní charakter. Všechny dokumenty dostupné ve svazku byly připraveny na základě materiálů výrobce. Výše uvedené informace se mohou změnit.

Mánesova 535/29, 737 01
Český Těšín, Česká republika

+420 603 933 363
email: office@valwo.eu

www.valwo.eu

