



🏠 Mánesova 535/29, 737 01
Český Těšín, Česká republika

☎ +420 603 933 363

✉ email: office@valwo.eu

🌐 www.valwo.eu

**DRÁTOVÝ REPRODUKTOROVÝ
MIKROFON IS-RSMG2.1**

DRÁTOVÝ REPRODUKTOROVÝ MIKROFON IS-RSMG2.1 PRO EX ZÓNY 1

Drátový reproduktorový mikrofon byl speciálně navržen pro aplikace PTT. Díky odolnému, ale lehkému krytu a bezpečnému rozhraní ISM je toto zařízení ideálním doplňkem k telefonům řady IS330.1 a IS530.1. Dynamický mikrofon s reproduktorem byl speciálně navržen pro práci v hlučném prostředí.



Výhody:

- Reproduktorový mikrofon
- Navržen pro aplikace PTT
- Pro EX zóny 1.
- Rozhraní ISM

Obsah sady:

Reproduktorový mikrofon, stručný návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.

Technická specifikace		
Reproduktor	Dynamický / 3stupňové ovládání hlasitosti Citlivost: 93 dB (1 mW) Širokopásmé připojení: 50 Hz do 8 kHz	
Mikrofon	Všesměrový Citlivost: -38 dB ±3 dB (1 kHz) Širokopásmé připojení: 50 Hz do 16 kHz	
Rozměry	Velikost: 98,11 x 65,93 x 26,96 mm / Hmotnost: 212 g	
Délka kabelu	Spirálový kabel od 48 do 130 cm	
Napájení	Prostřednictvím připojeného zařízení	
Komunikace	Rozhraní ISM	
Stupeň krytí	IP54 provozní teplota od -20 °C do +60 °C	
Nevýbušná vlastnost	ATEX: II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T135°C Db	IECEX: Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db



Tato studie nepředstavuje obchodní nabídku ve smyslu zákona a má pouze menší informativní charakter. Všechny dokumenty dostupné ve svazku byly připraveny na základě materiálů výrobce. Výše uvedené informace se mohou změnit.

Mánesova 535/29, 737 01
Český Těšín, Česká republika

+420 603 933 363
email: office@valwo.eu

www.valwo.eu

