



🏠 Mánesova 535/29, 737 01
Český Těšín, Česká republika

☎ +420 603 933 363

✉ email: office@valwo.eu

🌐 www.valwo.eu

**JISKROVĚ BEZPEČNÝ
TELEFON IS330.1**

JISKROVĚ BEZPEČNÝ TELEFON IS330.1 PRO EX ZÓNY 1/21

Profesionální mobilní telefon, který lze pomocí programovatelné klávesy použít jako rádiový telefon s volitelným PTT. Díky rozhraní ISM (interní sdílená paměť) je vhodný i pro speciální komunikaci MCPTT (Mission Critical Push-To-Talk), což umožňuje používání dalšího příslušenství, jako jsou RSM (přijímací modul) nebo sluchátkové sety PTT. Telefon podporovaný systémem Android je přizpůsoben bezkontaktnímu ovládní a velmi snadno se ovládá pomocí systému MDM (Správa mobilních zařízení).

Dlouhá výdrž baterie a možnost nabíjení pomocí stolní nabíječky nebo multifunkční nabíječky doplňují výhody tohoto vysoce odolného telefonu.



Výhody:

- Push-To-Talk.
- 13pinový ISM konektor (uvnitř sdílené paměti).
- Tlačítko Push-To-Talk ((připraveno pro PTT, v závislosti na předpisech země je vyžadována aplikace třetí strany).
- Tlačítko SOS pro ochranu osoby pracující samostatně. Připraven pro rozšíření LWP (je vyžadována aplikace třetí strany v závislosti na předpisech platných v dané zemi).
- Operační systém: Android™ 10.
- Pro zóny 1 a 21.
- Dual nano SIM.
- Zesílený zvuk a hlas.
- Akcelerometr, gyroskop, svítlna, senzor osvětlení, kompas, tlaková čidla.

Obsah sady:

Telefon, baterie, USB kabel i.safe PROTECTOR 2.0 typu C, univerzální síťový adaptér, šroubovák, ochranná fólie na displej, stručný návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.

JISKROVĚ BEZPEČNÝ TELEFON

IS330.1 PRO EX ZÓNY 1/2I

Technická specifikace		
Operační systém	Android™ 10	
Procesor	SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz)	
Paměť	4 GB RAM/ vnitřní paměť 64 GB / paměť microSD až 128 GB	
Frekvence	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 s MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39	
Rozměry	Velikost: 152,8 x 62 x 26,7 mm / hmotnost: 318 g	
Displej	2,6" Gorilla Glass · 3. generace / 320 x 432 pixelů	
Baterie	4050 (typ. 4200) mAh, 3,8 V, 14,98 Wh / vyměnitelná	
Komunikace	WiFi 2,4 GHz+ 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h s maximálním počtem 8 připojení k hotspotu, Bluetooth® 5; GPS, A-GPS; Glonass; Beidou; Galileo; Near Field Communication	
Fotoaparát	13 MP AF zadní fotoaparát / 5 MP FF přední fotoaparát	
Stupeň krytí	IP68 odolnost proti prachu a vodě / MIL-STD-810G / provozní teplota: od -20 °C do +60 °C	
Nevýbušná vlastnost	ATEX: II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T135°C Db	IECEX: Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db



Tato studie nepředstavuje obchodní nabídku ve smyslu zákona a má pouze menší informativní charakter. Všechny dokumenty dostupné ve svazku byly připraveny na základě materiálů výrobce. Výše uvedené informace se mohou změnit.

Mánesova 535/29, 737 01
Český Těšín, Česká republika

+420 603 933 363
email: office@valwo.eu

www.valwo.eu

