



🏠 Mánesova 535/29, 737 01
Český Těšín, Česká republika

☎ +420 603 933 363

✉ email: office@valwo.eu

🌐 www.valwo.eu

**JISKROVĚ BEZPEČNÝ
SMARTPHONE IS530.1**

JISKROVĚ BEZPEČNÝ SMARTPHONE

IS530.1 PRO EX ZÓNY 1/2I

Špičkový průmyslový smartphone, který díky rozhraní ISM (interní sdílená paměť) lze využít mnoha způsoby. Přídavné moduly, jako jsou RSM (přijímací modul), náhlavní soupravy PTT, profesionální skener čárových kódů IS-TH1xx.1 a termovizní kamera IS-TC1A.1, přispívají k tomu, že IS530.1 je multifunkční zařízení s extrémně vysokou účinností.

Smartphone je vybaven systémem Android Enterprise, nabízí možnost bezdotykového ovládání a je kompatibilní se systémem MDM (Mobile Device Management).

Výhody:

- 13pinové rozhraní ISM pro rychlé a bezpečné připojení přídavných zařízení pro širokou škálu aplikací.
- Možnost bezkontaktního ovládání.
- Kompatibilní se systémem MDM.
- Operační systém: Android™ 10.
- Tlačítko SOS pro ochranu osoby pracující samostatně. Připraven pro rozšíření LWP (je vyžadována aplikace třetí strany v závislosti na předpisech platných v dané zemi).
- Dual-micro SIM.
- Magnetická nabíječka.
- Zesílený zvuk a hlas.
- Akcelerometr, gyroskop, svítidla, senzor osvětlení, kompas, tlaková čidla.



Obsah sady:


Telefon, baterie, USB kabel i.safe PROTECTOR 2.0 Typu C, magnetický nabíjecí kabel, univerzální síťový adaptér, šroubovák, ochranná fólie na displej, stručný návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.

JISKROVĚ BEZPEČNÝ SMARTPHONE

IS530.1 PRO EX ZÓNY 1/2I

Technická specifikace			
Operační systém	Android™ 10		
Procesor	SDM660 Octa-Core (Kryo Gold-Quad cores 2,2 GHz; Kryo Silver-Quad cores 1,8 GHz)		
Paměť	4 GB RAM/ vnitřní paměť 64 GB / paměť na microSD kartě až 128 GB		
Frekvence	2G GSM: 850/900/1800/1900 MHz 3G WCDMA: UMTS B1/2/4/5/8 4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12 s MFBI B13/14/17/20/25/26/28A/28B/29/30/66 4G LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 4G LTE-SCDMA: B34/B39		
Rozměry	velikost: 155 x 80 x 25 mm / hmotnost: 325g		
Displej	4,5" Gorilla Glass- 3. generace / 854 x 480 pixelů		
Baterie	3600 mAh; 3,8 V; 13,68 Wh / vyměnitelná		
Komunikace	WiFi 2.4 GHz + WiFi 5.0 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h s hotspotem / Bluetooth® 5 / GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo / NFC		
Fotoaparát	13 MP AF zadní 5 MP AF přední		
Stupeň krytí	IP68 odolnost proti prachu a vodě / MIL-STD-810G / provozní teplota: od -20 °C do +60 °C		
Nevýbušná vlastnost	<table border="0"> <tr> <td>ATEX: Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb Ex II 2D Ex ib IIIC T135°C Db</td> <td>IECEX: Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db</td> </tr> </table>	ATEX: Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb Ex II 2D Ex ib IIIC T135°C Db	IECEX: Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db
ATEX: Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb Ex II 2D Ex ib IIIC T135°C Db	IECEX: Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db		

*K dispozici jsou také další schválení. Podrobnosti vám poskytne zástupce CORONA Servis.



Tato studie nepředstavuje obchodní nabídku ve smyslu zákona a má pouze menší informativní charakter. Všechny dokumenty dostupné ve svazku byly připraveny na základě materiálů výrobce. Výše uvedené informace se mohou změnit.

Mánesova 535/29, 737 01
Český Těšín, Česká republika

+420 603 933 363
email: office@valwo.eu

www.valwo.eu

